









1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA/DEPOSITO	F	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input checked="" type="checkbox"/>	EDIFICIO DI CULTO	G	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	FIENILE, TABIA'	H	
		STALLA	D	<input type="checkbox"/>	RUDERE	I	
		AUTORIMESSA	E	<input type="checkbox"/>		L	
2	Epoca di costruzione		ANTERIORE AL 1860		8	8	
			TRA IL 1860 E IL 1939		6		
			POSTERIORE AL 1939		4		
3	Tipologia architettonica storica		ALTA DEFINIZIONE		8		
			MEDIA DEFINIZIONE		6		
			BASSA DEFINIZIONE		4	4	
			NESSUNA DEFINIZIONE		0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	0
			CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	1
			CARATTERI COMPL.	2	1	0	0
			ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0
5	Degrado fisico		NULO			<input checked="" type="checkbox"/>	
			MEDIO				
			ELEVATO				
6	Grado di utilizzo		PIENAMENTE UTILIZZATO			<input checked="" type="checkbox"/>	
			SOTTOUTILIZZATO (in parte)				
			PARZIALMENTE UTILIZZATO (stagionale)				
			IN STATO DI ABBANDONO				
7	Spazi di pertinenza		ALTA QUALITA'				
			MEDIA QUALITA'				
			BASSA QUALITA'			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Parcheggi di pertinenza o comunque disponibili		SUFFICIENTE				
			INSUFFICIENTE				
			INESISTENTI			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Vincoli legislativi						
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente		Ristrutturazione				
11	Note:						
<b>PROGETTO</b>							
12	Categoria di intervento prevista		RESTAURO				
			RISANAMENTO CONSERVATIVO				
			<b>RISTRUTTURAZIONE</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	
			DEMOLIZIONE				
13	<b>Vincoli particolari:</b> Ampliamento di volume ammesso <b>SI per la tipologia A</b> Nuovi balconi ammessi <b>A discrezione C.E.C.</b> Nuovi abbaini in falda ammessi <b>SI di tipo tradizionale</b> Intonaci, colori e parti lignee <b>Ripristinare eventuali cantonali e marcapiani di tipo tradizionale</b>		<b>Prevedere il rivestimento della zona sottotetto in legno ripristinando una pendenza di falda omogenea alla zona (30%) demolendo la tettoia – baracca sul retro.</b> <b>Per interventi significativi sul manto di copertura prevedere scandole, coppo o finto coppo</b>				
14	Note: Obbligo d'intervento esteso all'intera facciata e/o falda						
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
					NO		