

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Comprensorio | C11 | Foglio di Mappa | 8 |
| Comune Amministrativo | Soraga | N. Particella Edificiale | 112/1 - 112/2 |
| Comune Catastale | Soraga I | Data del Rilievo | Maggio - Giugno 2003 Settembre 2022 |
| Indirizzo | Via Pont Strada de Pont | Rilevatore | Arch. Mauro Franceschi Arch. Francesca Volpetti |



ESTRATTO MAPPA







| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tipologia Funzionale | EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE STALLA AUTORIMESSA | A B C D E | X | LEGNAIA/DEPOSITO EDIFICIO DI CULTO FIENILE, TABIA' RUDERE | F G H I L | X X |
| 2 | Epoca di costruzione | | | | ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939 | 8 6 4 | |
| 3 | Tipologia architettonica storica | | | | ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE | 8 6 4 0 | |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | | | VOLUMETRICI ORIGINALI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPL. ASPETTI DECORATIVI | 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 | 1 0 1 0 6 |
| 5 | Degradò fisico | | | | NULLO MEDIO ELEVATO | | X X |
| 6 | Grado di utilizzo | | | | PIENAMENTE UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO (in parte) PARZIALMENTE UTILIZZATO (stagionale) IN STATO DI ABBANDONO | | X |
| 7 | Spazi di pertinenza | | | | ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA' | | X |
| 8 | Parcheggi di pertinenza o comunque disponibili | | | | SUFFICIENTE INSUFFICIENTE INESISTENTI | | X |
| 9 | Vincoli legislativi | | | | | | |
| 10 | Categoria di intervento prevista nel piano precedente | | | | Ristrutturazione | | |
| 11 | Note: Tettoia ad uso fienile sul retro | | | | | | |
| PROGETTO | | | | | | | |
| 12 | Categoria di intervento prevista | | | | RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE | | X |
| 13 | Vincoli particolari: Ampliamento di volume ammesso SI per la tipologia B Nuovi balconi ammessi A discrezione C.E.C. Nuovi abbaini in falda ammessi SI di tipo tradizionale Intonaci, colori e parti lignee Mantenere rivestimenti lignei anche con riassetto dei fori | | | | Ammesso il riuso ai fini abitativi. Per interventi significativi sul manto di copertura prevedere scandole, coppo o finto coppo. Sono ammessi nuovi fori previsti dalla categoria anche nella parte lignea. | | |
| 14 | Note: | | | | | | |
| 15 | Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. | | | | SI NO | | X |