

# COMUNE DI SORAGA DI FASSA




ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTA  
CONSIGLIO  
N. 32 d.d. B.M.A.  
IL SINDACO  IL SEGRETARIO 

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CUCINA "GRAN CIASA"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2017

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT  
5720 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637



PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT



## **Norme per l'utilizzo della Cucina "Gran Ciasa"**

### ***Responsabilità:***

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo delle attrezzature presenti nel locale cucina.

È responsabilità del richiedente della concessione in uso individuare le conoscenze e le capacità degli operatori presenti al fine di evitare possibili infortuni derivanti dall'utilizzo delle attrezzature.

È altresì responsabilità del richiedente verificare che, al momento della riconsegna dei locali e di tutte le attrezzature presenti dopo l'utilizzo, questi siano perfettamente puliti e funzionanti.

Ogni eventuale danno o malfunzionamento dovrà essere tempestivamente segnalato agli uffici comunali.

### ***Composizione cucina:***

Oltre ai piani di lavoro, lavelli, scaffalature, carrelli mobili e bidoni per i rifiuti, la cucina è composta dai seguenti elettrodomestici:

- Frigorifero sottobanco;
- Affettatrice;
- Frigorifero a parete;
- Piastra vetroceramica a due fuochi;
- Cuocipasta a due vasche;
- Forno;
- Freezer sottobanco;
- Lavastoviglie;
- Cappa di aspirazione.

Gli accessori per il carico delle stoviglie in lavastoviglie sono presenti in cucina.

Non viene fornito alcun tipo di stoviglia, attrezzatura da cucina, elettrodomestico, stracci, spugne, attrezzi per la pulizia, sacchi per rifiuti ad eccezione dei detersivi.

### ***Prodotti per la pulizia:***

Sono a disposizione e forniti dall'amministrazione i seguenti detersivi:

- detersivo per pulizia forno;
- detersivo e brillantante per funzionamento lavastoviglie;
- detersivo generico per pulizia piani ed attrezzature;
- detersivo specifico per pulizia finale dell'acciaio;
- detersivo per stoviglie;
- detersivo per pavimenti.

L'utilizzo di questi detersivi deve essere effettuato in conformità con quanto riportato nella tabella allegata ed esposta nel locale cucina.



### ***Messa in funzione dell'attrezzatura:***

L'accensione degli elettrodomestici ed il loro utilizzo dovrà avvenire secondo quanto riportato successivamente su queste "norme di utilizzo" ed è subordinato all'inserimento dell'apposita chiave fornita dagli uffici comunali nell'interruttore a chiave che permette l'alimentazione elettrica. Tale interruttore è posto sulla testata della parete divisoria tra locale cucina e antibagno.

Nel locale sono presenti due pulsanti di emergenza al fine di togliere tensione alla quasi totalità delle apparecchiature agendo sull'interruttore generale posto all'interno del quadro elettrico dedicato alla cucina. In caso di mancata tenuta di detto interruttore, verificare che questi non risultino premuti.

La cucina è dotata di controllo automatico dei consumi per non superare le soglie massime di consumo previste. È quindi possibile che si verifichino dei cali di potenza su determinati elettrodomestici nel caso in cui vi siano più elettrodomestici in funzione contemporaneamente. Si consiglia pertanto, se ne è previsto l'utilizzo, di accendere con anticipo frigoriferi e freezer affinché possano portarsi alla temperatura prevista prima dell'utilizzo di tutti gli altri elettrodomestici presenti e di eventuali altre attrezzature da cucina.

### ***Riconsegna locale cucina:***

La cucina deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui viene concessa in uso dall'Amministrazione Comunale, ovvero funzionante, in ordine e pulita secondo quanto riportato nella tabella dei detersivi e attraverso l'utilizzo di spugne o similari che non creino danni o graffi alle superfici.

È fatto obbligo al termine dell'utilizzo di rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto (residuo, "umido" o riciclabile) e conferirlo secondo le modalità previste dai regolamenti comunali.

È assolutamente vietato lasciare in cucina qualsiasi tipo di attrezzature o prodotti, commestibili e non, che non siano già presenti al momento della consegna.

Dopo aver spento tutti gli elettrodomestici, secondo quanto riportato successivamente in queste "norme di utilizzo", è fatto obbligo di togliere l'alimentazione elettrica all'intera cucina attraverso lo spegnimento dell'interruttore con chiave, rimuovere la chiave e riconsegnarla agli uffici comunali.

### ***Funzionamento Elettrodomestici:***

#### ***Frigoriferi e freezer:***

L'accensione viene effettuata direttamente dal pannello di controllo posto sul singolo elettrodomestico. Le temperature di funzionamento risultano già impostate, per modificarle premere il tasto "SET", modificare la temperatura e premere di nuovo il tasto "SET" per salvare il dato.

A fine utilizzo spegnere l'apparecchiatura, pulire l'interno e lasciare la porta leggermente aperta (con l'ausilio di un pezzo di cartone o similare) al fine di consentire un ricircolo d'aria all'interno.

Per ottimizzare i consumi elettrici della cucina e permettere agli elettrodomestici di raggiungere una corretta temperatura di funzionamento si consiglia di effettuare l'accensione con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo della cucina nel suo insieme. Sono inoltre disponibili chiavi per la chiusura degli elettrodomestici in questione.

## *Affettatrice:*

Assicurarsi che l'utilizzo avvenga da parte di persona già formata all'uso di tale attrezzatura.

L'accensione avviene attraverso il pulsante posto nella parte frontale dell'apparecchiatura a fianco della regolazione dello spessore di taglio.

Prima della riconsegna dell'attrezzatura è fatto obbligo di portare smontare, pulire a fondo e rimontare l'apparecchiatura seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Regolare lo spessore di taglio a "0" ed avvicinare il carrello alla parte frontale dell'apparecchiatura. Svitare il pomello sotto il carrello al fine di rimuoverlo, svitare il pomello sul retro della lama al fine di rimuovere il piatto di copertura della stessa. Pulire a fondo ogni singola parte e rimontare il tutto.

In caso di necessità di affilatura assicurarsi che la lama sia completamente pulita e sgrassata. Non lubrificare alcuna parte con oli alimentari.

## *Fuochi vetroceramica:*

L'accensione avviene attraverso le due manopole poste sul frontale dell'apparecchiatura. La regolazione di potenza avviene aumentando la frequenza di accensione per ogni singolo fuoco.

La pulizia deve avvenire con materiali morbidi al fine di evitare qualsiasi tipo di graffio o danno al piano in vetroceramica.

## *Cuocipasta:*

Il cuocipasta è composto da due vasche separate e con comandi individuali. Le manopole di comando si trovano nella parte frontale dell'elettrodomestico, le due poste agli esterni servono per la regolazione della potenza delle singole vasche mentre quella centrale agisce su elettrovalvole e permette le seguenti funzioni:

0) SPENTO    1) RIEMPIMENTO    2) FUNZIONAMENTO    3) RABBOCCO.

L'accensione avviene solo al raggiungimento di un livello minimo di acqua all'interno delle vasche. Le due leve nella parte bassa ruotando di 90°, aprono e chiudono lo scarico di ogni singola vasca. **METTERE IN FUNZIONE SEMPRE DOPO AVER RIEMPITO D'ACQUA:**

## *Piastra in acciaio:*

L'accensione e la regolazione della potenza desiderata avviene tramite la manopola di comando posta nella parte frontale. Durante l'utilizzo prestare attenzione alla temperatura dell'intero piano superiore dell'elettrodomestico (anche i bordi laterali della zona cottura) al fine di evitare infortuni.

La pulizia finale della piastra deve avvenire con prodotti idonei (vedi apposita tabella allegata) e a piastra non completamente fredda.

## *Forno:*

Per accendere il forno è necessario accedere al pulsante di accensione/spengimento sollevando l'apposito sportellino di protezione posto sotto il pannello di controllo ed attendere qualche istante. Una volta in funzione, tutte le regolazioni possono essere fatte in maniera facile ed intuitiva attraverso gli appositi comandi "touch screen".

Al termine dell'utilizzo, prima della riconsegna, è fatto obbligo di selezionare il programma di pulizia completa ed avviarlo fino al suo completamento.

### *Lavastoviglie:*

Verificare la presenza all'interno del filtro conico posto in basso sullo scarico, del tubo con funzione di tappo per lo scarico e del filtro a rete nella parte alta della vasca all'interno dell'apparecchiatura.

L'accensione avviene a sportello chiuso, attraverso apposito pulsante posto sul pannello di controllo. Le fasi di riempimento, riscaldamento e test di verifica durano circa 20 minuti. In questo periodo l'apparecchiatura non può essere utilizzata.

Una volta in funzione selezionare il programma di lavaggio e chiudere lo sportello, l'avvio del lavaggio sarà automatico ad ogni chiusura dello sportello stesso.

Al termine dell'utilizzo rimuovere il filtro a rete ed il tubo, premere il pulsante di scarico dell'apparecchiatura ed, a sportello chiuso, attendere lo svuotamento della vasca interna. Rimuovere infine il filtro conico ed eventuali residui sul fondo della vasca, pulire manualmente i due filtri.

### *Cappa di aspirazione:*

L'accensione e la regolazione della potenza avviene attraverso un selettore posto frontalmente nella parte sinistra della cappa di aspirazione. In caso di utilizzo intenso è richiesto lo smontaggio dei filtri ed il loro lavaggio in lavastoviglie.